## BARRERAS AL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL ALZHEIMER Y LA DEMENCIA


















El 93% de adultos mayores creen que los cambios cognitivos son una parte normal del envejecimiento.

Solo el 40% de estadounidenses hablarían con su medico de inmediato si experimentaran pérdida temprana de memoria o cognición.



durante visitas rutinas par desempeñar evaluaciones cognitivas completas y dicen que no están totalmente cómodos usando herramientas asesoras actuales. El 97% de médicos de atención primaria (PCPs por sus siglas en inglés) reportan esperar a que sus pacientes les hagan saber de síntomas o soliciten un asesoramiento.



Los PCP ponen su confianza para el diagnóstico del Alzheimer en los neurólogos (79%) y geriatras (68%).

cognitivo.

Más de la mitad de los PCP sienten que hay una escasez de especialistas en su área; esto es particularmente evidente en lugares rurales. 20 estados de los EE.UU. se consideran "desiertos de neurología de demencia" – lugares que se proyectan a tener menos de 10 neurólogos para cada 10,000 personas en 2025.

## Para más información, visite alz.org/datos

© 2023 Alzheimer's Association® | Todos los derechos reservados Alzheimer's Association es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).

ALZHEIMER'S \\\ \\ ASSOCIATION

## SIN EMBARGO, EL 70% DE LOS ESTADOUNIDENSES

QUERRÍAN SABER TEMPRANO SI TIENEN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER SI PODRÍA PERMITIRLES UN TRAMATAMIENTO MÁS TEMPRANO.

